

疫苗注射小貼士

多謝您選用香港疫苗站提供的疫苗注射服務，為了令大家更安心地接種疫苗，請細閱以下有關疫苗注射事項的之內容，如有任何疑問，歡迎向我們查詢。

一般疫苗注意事項

- 1 所有疫苗注射服務，請於提前一日透過電話或網上預約（若預約日期為星期日或公眾假期，我們將會提醒您更改為工作日注射）。
- 2 所有網上預約必須於一個工作天前登記，所有未經本中心確定之網上預約，將不獲受理。
- 3 注射當日如有身體不適或發燒，建議在痊癒後再接種疫苗。
- 4 大部份疫苗可於同一天接種(身體不同位置，如左、右手)，例如流行性感冒和肺炎球菌疫苗，詳情請向我們查詢。
- 5 部份疫苗不適用於準備懷孕、懷孕中或哺乳期間的婦女，如有以上情況或有懷疑，請告知中心醫護人員。
- 6 如在注射疫苗前服食任何藥物或中藥，敬請通知中心醫護人員，如有需要亦可攜同正服食的藥物向我們查詢。
- 7 部份疫苗注射期長達18個月，請謹記完成整個注射程序，才可達至最佳保護。本中心設有SMS提示服務，在已預約注射疫苗前的1-2天會發出短訊通知，以確保你能按照時間表接種以得到全面的保障。

兒童疫苗注意事項

- 1 在注射疫苗前數天，多留意小朋友的身體狀況，如有身體不適或發燒，建議在痊癒後再接種疫苗。如有任何疑問，歡迎向我們查詢。
- 2 家長請妥善保存針卡，並緊記攜帶針卡前來注射以茲記錄。
- 3 小朋友在接種疫苗後可能會出現發燒、腸胃不適、注射部位紅腫等反應，只需要配合注射疫苗後的護理即可，家長無須過於擔心，如有異常情況出現，建議尋求醫生協助。
- 4 小朋友在注射疫苗後出現發燒一般較為輕微，體溫多在攝氏38度左右，而活性疫苗的發燒潛伏期則比一般疫苗較長（約14至21天），家長應多加留意。
- 5 在接種口服輪狀病毒後，部份小朋友會出現腸胃不適或大便稀爛的情況，家長無需擔心，如有任何疑問，歡迎向我們查詢。

